



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТРУДУ
И ЗАНЯТОСТИ**
**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В ГОРОДЕ МОСКВЕ**

ФОРМА № 2 - ГИТ

Домодедовская ул., д. 24, корп. 3, Москва, 115582
тел. (495) 343-91-90, тел/факс (495) 343-96-06
E-mail: gitmoscow@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 210- 64

«02 » 07 2007 г.

г. Москва, ЗАО «Пивоварня Москва -Эфес »
(место предъявления предписания, наименование населенного пункта, организации)

Кому

Директору по операционной деятельности Прохорову Д.В. ЗАО «Пивоварня Москва -Эфес»

(должность, фамилия, инициалы работодателя (его представителя), полное наименование организации)

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Положением о Федеральной службе по труду и занятости, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 324, **обязываю принять следующие меры по устранению нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:**

№№ п/п	Перечень требований об устранении правонарушений отмеченных в протоколе(акте)	Срок выполнения
1.	Выполнить требование Постановления Минтруда РФ № 14 от 08.02.2000 г. «Об утверждении рекомендаций по организации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации» п.п. 1, 2, а также требования Статьи 217 Трудового Кодекса РФ. Утвержденного 30.06.2006 г. № 90 – ФЗ	15.08.08
2	Организовать службу охраны труда как отдельное структурное подразделение предприятия с непосредственным подчинением работодателю или одному из его заместителей	15.08.08
3	Издать приказ (утвержденные положение) по предприятию о распределении функциональных обязанностей ответственности руководителей структурных подразделений и служб за состояние условий и охраны труда. Согласно ГОСТ 12.0.0006-2002 п.4.1.1.	15.08.08
4.	Оборудовать кабинет по охране труда на обучение производственного персонала на знание общих правил по охране труда в соответствии с требованиями «Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда» утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001г. № 7	15.08.08
5.	Организовать работу комитета (комиссии) за состоянием охраны труда на рабочих местах. В соответствии с требованием ст. 218 ТК РФ.	15.08.08
6.	Разработать и утвердить Положение для уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, на основании Постановления Исполкома ФНПР № 4-3 от 18.10.2006 г. «Типовое положение об уполномоченном (доверенного) лица по охране труда профессионального союза», Приказа Минздрава РФ № 413 от 29.05.06г. «Типового положения о комитетах (комиссиях) по	15.08.08

	охране труда» осуществляющих общественный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах в соответствии с требованиями ст.218,370 ТК РФ	
7.	Организовать прохождение предварительного, при приеме на работу, и ежегодного медицинского осмотра работников, занятых на работах с вредными условиями труда в соответствии с требованиями изложенными в приказах Минздравоохранения РФ № 280/88 от 05.10.95г., №90 от 14.03.96г., ст.213 ТК РФ.	15.08.08
8.	Результаты проверки знаний по охране труда оформлять протоколами согласно Приложения №1 и выдачей удостоверений в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»	15.08.08
9.	Доработать представленные инструкции по охране труда для профессий, цехов и участков в соответствии с требованиями «Методических указаний по разработке государственных требований охраны труда» утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.2002г. №80	15.08.08
10.	Оформить инструкции по охране труда в соответствии с требованиями вышеуказанных Методических указаний, Приложение №80	15.08.08
11	Завести журнал разработанных инструкций по охране труда на предприятии и в подразделениях согласно требованиям п. 5.10. и Положения № 9 вышеуказанных Методических указаний.	15.08.08
12	Завести журнал учета выдачи инструкций для работников, подразделений (служб) предприятия, согласно требованиям п. 5.14 и Приложения № 10, вышеуказанных Методических указаний.	15.08.08
13	Пересмотр инструкций производить через 5 лет, а на работах с повышенной опасностью 1 раз в 3 года. Требования п.5 вышеуказанных Методических указаний.	15.08.08
14.	Разработать и утвердить 20 – ти часовые программу и контрольные вопросы для обучения и билеты для проверки знаний по охране труда у работников предприятия к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. Требования: п.п. 3.2, 3.5, 3.6, 4.5 ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»	15.08.08
15	Разработать и утвердить 10 – ти часовые программу и контрольные вопросы для обучения и билеты для проверки знаний по «Охране труда» у работников предприятия. Требования: п.п. 3.2, 3.3 ГОСТ 12.0.004 – 90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»	15.08.08
16.	Разработать и утвердить должностные инструкции, согласно штатного расписания, руководителей и специалистов и служащих с распределением функциональных обязанностей по охране труда в соответствии с требованиями изложенными в Приложении №1 к приказу Комитета труда и занятости Правительства Москвы от 05.03.1998г. за № 58, и в соответствии с квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих согласно требований Постановления Минтруда РФ № 32 от 06.06.96г.	15.08.08
17.	Организовать порядок учета, выдачи и хранения специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (завести карточку соответствующей формы, указанную в приложении к Постановлению Минтруда РФ № 39 от 29.10.99г.) и уход за ними в соответствии с требованиями изложенными в «Правилах обеспечения работников специальной одеждой, специальной	15.08.08

	обувью и другими средствами индивидуальной защиты», утв. Постановлением Минтруда РФ № 51 от 18.12.98г. и ст. 221 ТК РФ. , утв. ЦСУ СССР (25.12.78 г. №1148) – типовая межведомственная форма № МБ-6 (п. 3.14 Инструкции)	
18.	Обеспечить ведение установленной формы документов по учету выдаваемых касок. Требования п. 17 постановления Минтруда № 51 от 18. 12.1998 г. «Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты»	15.08.08
19.	Составить и утвердить перечень работ, на производство которых требуется наряд – допуск. Требования п. 2.12 «Общих правил охраны труда для предприятий и организаций г. Москвы», утвержденных 30.03.1999 г. №250 -РП	15.08.08
20.	Назначить приказом по предприятию лиц, имеющих право на выдачу наряда – допуска в соответствии с требованиями п. 2.3 «Инструкции по производству работ повышенной опасности»	15.08.08
21.	Переработать и утвердить Перечень профессий и рабочих мест производственного неэлектротехнического персонала выполняющего работы, при выполнении которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности. Провести инструктаж и проверку знаний их с присвоением 1 группы. Результаты проверки оформить в специальном журнале установленной формы.	15.08.08
22.	Приказом по предприятию назначить ответственное лицо за проведение инструктажа на 1-ю группу по электробезопасности, имеющее не ниже 3-й группы по электробезопасности, на основании требований изложенных в п. 2 примечания к Приложению №1 «Межотраслевых правил по эксплуатации электроустановок»	15.08.08
23.	Произвести на всех электророзетках маркировку с указанием напряжения в соответствии с требованиями п. 2.12.6. «ПЭЭП».	15.08.08
24.	Проводить инструктаж персоналу о способах оказания первой помощи и обучение приемам от электрического тока. Согласно требований п. 1.7.13. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6	15.08.08
25.	Передвижные электросварочные установки должны содержать коммутационный (отключающий) или другой защитный электрический аппарат. Согласно требований п. 3.1.9. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП, утверждены приказом МинЭнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6	15.08.08
26.	Назначить по предприятию ответственное лицо за эксплуатацию, ремонт и техобслуживание электросварочного оборудования, а также проведение электросварочных работ. Требования: п. 1.8.1 ПТЭЭП	15.08.08
27.	Закрепить передвижное, переносное электросварочное оборудование за сварщиками с записью в журнале. Требования: п. 3.1.16 ПТЭЭП	15.08.08
28.	Запретить работу электросварщикам, не прошедшим обучение и проверку знаний на 2-ю группу по электробезопасности. Согласно требований п. 3.1.15 ПТЭЭП	15.08.08
29.	Ежегодно проводить ревизию электросварочных аппаратов с записью в специальном журнале. Согласно требованиям п. 7.2.29. «Правил эксплуатации электросварочных аппаратов»	15.08.08

30.	Провести испытание электросварочных аппаратов с замером сопротивления изоляции. Согласно требований п. 3.1.22 «ПТЭЭП»	15.08.08
31.	На корпуса электросварочных аппаратов нанести надписи в соответствии с требованиями п. 8.72 «ПТЭЭП» - инвентарные номера, дата следующих проверок, принадлежность цеху, участку, т.д.	15.08.08
32.	Установить длину питающего кабеля сварочного трансформатора не более 15 метров. Согласно требований п. 3.1.11. ПТЭЭП	15.08.08
33.	Приказом определить постоянные места сварочных работ. На проведение огневых работ оформлять наряд – допуск. Согласно «Инструкции по производству работ повышенной опасности».	15.08.08
34.	Металлические части сварочных аппаратов заземлить. Требования п. 9.3.4.СниП 12-03-01	15.08.08
35.	Разработать и утвердить Технологические карты на проведение ТО-1 и ТО-2 эксплуатируемого автотранспорта, а также для проведения шиномонтажных работ, на основании Типовых, с учетом требований изложенных в «Типовых технологических картах шиномонтажных работ и технического обслуживания автомобильных шин» утв. И.о. начальника Технического управления Минавтотранса РСФСР А.М.Пешковым 23.11.1984г. Согласно требований п.п.56,57,58 «Правил эксплуатации автомобильных шин», утв. Зам. Министра транспорта России 16.06.97г. и введенных в действие с 01.07.97г.	15.08.08
36.	Завести на всех шиномонтажных участках журналы по учету и ремонту шин с отметкой о проверке дисков и ободьев на отсутствие трещин, с указанием фамилии и росписей лиц проводивших эти работы	15.08.08
37.	Составить и утвердить график ежемесячной выбраковки вышедших из строя инструмента и приспособлений. Согласно требований п.7.1.14 «Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте»	15.08.08
38.	На погрузчики нанести регистрационные номера, грузоподъемность и дата следующего испытания. Требования: п.б 4.1.12 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
39.	Укомплектовать транспортное средство исправным инструментом, приспособлений, наличие и комплектация медицинской аптечки, наличие огнетушителя, знака аварийной установки и т.д. Требования: 3.3.7 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
40.	Завести журнал выдачи и приема ключей (ключ – марку) от транспортных средств и т.д. Требования: п.а 4.1.12 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
41.	Завести журналы технического состояния и выпуск на линию транспортных средств (автопогрузчиков, электропогрузчиков, и др.). Требования: п.б 4.1.12 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
42.	Составить график профилактических осмотров и технического обслуживания транспортных средств, организовать контроль по их выполнению. Требования: п.в 4.1.12 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
43.	Пуск в эксплуатацию нового или прошедшего капитальный ремонт оборудования производить только после приема его комиссией с участием работников службы охраны труда предприятия и уполномоченного представителя по охране труда от коллектива предприятия с оформлением соответствующего	15.08.08

	документа. Требования п.7.1.6 «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	
44.	Обеспечить водителей, водителей автопогрузчиков, электрокаров – сигнальными жилетами. Требование типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики. Согласно приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2007г. №297	15.08.08
45.	Обеспечить грузчиков, рабочих, выполняющих погрузочно-разгрузочные работы - сигнальными жилетами. Требование типовых норм бесплатной выдачи сертифицированной специальной сигнальной одежды повышенной видимости работникам всех отраслей экономики. Согласно приложения к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 20.04.2007г. №297	15.08.08
46.	Газоболонные автомобили ежедневно при выпуске на линию и возврате подвергать осмотру с целью проверки герметичности и исправности газовой аппаратуры. Герметичность всех соединений проверять с помощью специальных приборов (течеискателей), на слух или мыльной эмульсией с отметкой в специальном журнале или путевом листе. Требование: п.2.3.4.2 «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	15.08.08
47.	Компрессорная станция: Выполнить требования «Правил устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок.	15.08.08
48.	На входной двери в компрессорную станцию вывесить плакат «Вход запрещен» Требования: п. 3.5 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»	15.08.08
49.	Обеспечить компрессорную станцию положенной технической документацией согласно требованиям п.п. 3.29, 3.30 «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»	15.08.08
50.	Завести журнал контрольной проверки манометров и провести испытание всех манометров. Требования: п. 2.25. «Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов»	15.08.08
51.	Проводить технический осмотр и испытание всех газовых резаков и горелок лицом, ответственным за исправное состояние и эксплуатацию сварочного оборудования с записью в журнале. Требования п. 2.1.9.27. «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями»	С момента вручения предписания и постоянно
52.	Запретить применение газовых редукторов, резаков и горелок, не прошедших своевременно техосмотр и испытание. Требования п. 2.1.9.27. «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями»	С момента вручения предписания и постоянно
53.	Запретить пользование неисправных, неопломбированных или просроченным сроком проверки манометров на редукторах. Требования п. 2.1.9.30. «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	С момента вручения предписания и постоянно
54.	Запретить проведение ремонта горелок, резаков и другой сварочной аппаратуры лицам, не имеющим на то разрешение. Требования п. 2.1.9.24. «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	С момента вручения предписания и постоянно

55.	Запретить работу электросварщика, не обеспеченного положенной термостойкой спецодеждой. Требования: п. 5.14 СНиП 12 – 03 – 01	15.08.08
56.	Запретить работу заточных станков с изношенным абразивным инструментом, а также морально и физически устаревших и не отвечающих требованиям ГОСТ 12.3.028 – 82 «Процессы обработки абразивным и Эльборовым инструментом. Требования безопасности 1992 г.»	15.08.08
57.	Издать приказ о назначении специально подготовленных работников по установке и правке абразивных кругов на заточных станках. Требования п. 2.2.34 «Правил по охране труда на автомобильном транспорте», «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями».	15.08.08
58.	На применяемом оборудовании (сварочный аппарат, и другом станочном оборудовании) вывесить таблички с указанием ответственного за эксплуатацию станка и др. оборудования. Согласно требований п. 7.1.11 СнИП 12 – 03 - 99	15.08.08
59.	Привести в соответствие требованиям безопасности заточные станки. Согласно требованиям раздела 6.10.8 «Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металлов» ПОТ РМ –006 – 97	15.08.08
60.	Не допускать к работе на станках не обученный персонал, не имеющих соответствующих удостоверений, не прошедших проверку знаний по охране труда. Согласно требований п. 2.1.1. «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями.	С момента вручения предписания и постоянно
61.	Составить График на проведение планово – предупредительного ремонта находящегося в эксплуатации технологического оборудования, в соответствии с требованиями п.1.6.1 и п.1.6.3 ПЭЭП	15.08.08
62.	Изъять из работы неисправный инструмент: молотки, зубила, пассатижи и т.д. Требования: п.7.4.38. СНиП 12-03-01	С момента вручения предписания и постоянно
63.	Проводить не реже 10 дней осмотр инструмента, используемого в работе и выбраковку вышедшего из строя. Требования: п.7.4.38. СНиП 12-03-01	15.08.08
64.	На всех участках эксплуатирующих ГПМ, назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ ГПМ, требования ст. 9.4.4. «ПУиБЭГК»	15.08.08
65.	Грузоподъемные машины, не подлежащие регистрации в органах Ростехнадзора, а также съемные грузозахватные приспособления снабдить индивидуальными номерами и под этими номерами зарегистрировать в журнале учета грузоподъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений. Требования ст. 9.1.11 «ПУиБЭГК»	15.08.08
66.	Разрешение на пуск в работу ГПМ, не подлежащих регистрации в органах Ростехнадзора получить у ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ при предоставлении соответствующих документов, указанных в п. 9.2.6., 9.3.1. и п. 9.3.2. «ПУиБЭГК»	15.08.08
67.	Завести журнал для записи результатов, технических обслуживаний и сведений о ремонтах ГПМ, не регистрируемых в органах Ростехнадзора. Требования п. 9.3.24 «ПУ и БЭГК»	15.08.08
68.	Организация и осуществление погрузочно – разгрузочных работ на складах готовой продукции производится в нарушении норм	15.08.08

	Межотраслевых правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещение грузов ПОТ РМ-007-98 (утв. Постановлением Минтруда РФ от 20.03.1998г. №16)	
69.	Инструкции по охране труда выдать работникам или они должны находиться на рабочих местах или других известных и доступных местах их организованного хранения.	15.08.08
70.	Издать приказ о возложении на специалистов ответственность за организацию погрузочно-разгрузочных работ, организующий эти работы, а на время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия ответственного лица выполнение его обязанностей должно быть возложено приказом на работника, замещающего его должность.	15.08.08
71.	Лицо, руководящие производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано перед началом работы обеспечить охранную зону в местах производства работ, проверить внешним осмотром исправность грузоподъемных механизмов, такелажного и другого погрузочно-разгрузочного инвентаря. Работы на неисправных механизмах и неисправным инвентарем запрещена.	С момента вручения предписания и постоянно
72.	Лицо, руководящие производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано перед началом работы проверить у работников, осуществляющие работы, наличие соответствующих удостоверений и других документов на право производства этих работ	С момента вручения предписания и постоянно
73.	Лицо, руководящие производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, перемещение грузов соответствовал требованиям производства работ.	С момента вручения предписания и постоянно
74.	Лицо, руководящие производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано при размещении грузов соблюдать размеры отступов: от стен помещений-0.7м., от источников освещения-0.5м. и т.д.	С момента вручения предписания и постоянно
75.	Складирование грузов осуществлять по технологическим картам с указанием мест и размеров складирования, размеров проходов, проездов и т.д.	15.08.08
76.	Технологические карты выполнить в виде плана склада, площадки складирования, на котором должны быть обозначены места и размеры штабелей грузов, подъездные пути, проходы для работников и т.д.	15.08.08
77.	Транспортирование тары и установка ее в штабель авопогрузчиками с вилочным захватами производить по одной штуке	С момента вручения предписания и постоянно
78.	Ящики с бутылочной, баночной продукцией укладывать в штабель высотой не более 2м., а при складировании на поддонах до 3.5м. в два яруса.	С момента вручения предписания и постоянно
79.	Разработать, утвердить и вывесить у въездных ворот предприятия схематичный план для движения транспортных средств и персонала по территории, с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов и т.д., а также надпись «Берегись автомобиля», которая должна освещаться в ночное время. Требования п. 4.2.5 «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	15.08.08
80.	Обозначить проезды для транспортных средств и пешеходные дорожки на территории предприятия (филиалах) и установить	15.08.08

	дорожные знаки в соответствии с действующими «Правилами дорожного движения», Требования п. 4.2.4 «Правил по охране труда на автомобильном транспорте»	
81.	Каждому домкрату присвоить инвентарный номер, указать грузоподъемность и принадлежность цеху (участку). Требования: п. 4.8.18 «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями»	15.08.08
82.	На все лестницы находящиеся в эксплуатации нанести инвентарные номера, дату следующего испытания, принадлежность цеху (участку и т.п.). Требования: п. 5.1.3 «ПБ при работе с инструментом и приспособлениями»	15.08.08
83.	Организовать прохождения предрейсовых медицинских осмотров водителям транспортных средств перед допуском их к работе на линии. Требования: 8.3. ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
84.	Привести в соответствие, что водители электрофицированного промышленного транспорта должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Требования: 8.3. ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
85.	На погрузчики нанести регистрационные номера, грузоподъемность и дата следующего испытания. Требования: п.б 4.1.12 ПОТ РМ – 008 – 99	15.08.08
86.	Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда. Требования: ст. 212 ТК РФ	15.08.08
87.	Провести инструктаж с операторами ПЭВМ, требование п. 7.2.2 ГОСТ 12.0.004-90.	15.08.08
88.	Разработать и утвердить инструкцию по охране труда при работе на персональном компьютере. Требования: ТОИ Р 01 – 00 – 01 - 96	15.08.08
89.	Составить инструкцию по работе с «Рохлей» и ознакомить работников предприятия. Требование: Постановление от 17.12.2002г. №80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда»	15.08.08
90.	Обеспечить все производственные участки аптечками с медикаментами и др. средства оказания первой медицинской помощи работникам, требование п. 5.14 СНиП 12-03-2001.	15.08.08
91.	Химлабораторию привести в соответствие с требованиями: «Правил по охране труда при работе с химическими веществами»	15.08.08
92.	Предоставить органу первичной профсоюзной организации оборудованное помещение для проведения заседаний, хранение документации в соответствии с требованием ст. 377 ТК РФ	15.08.08


Об устранении выявленных нарушений сообщить по адресу: 115582, Москва, Домодедовская ул., 24, корп. 3, Государственная инспекция труда в городе Москве, тел/факс: 941-90-04.

Срок 15.08.2008 г.

Главный государственный инспектор
труда в городе Москве

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица, составившего предписание, дата, личный штамп или печать)

Предписание получил:



Директор по операционной
деятельности Прохоров Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)

Матросов А.Н.

(Handwritten signature and date: 15.08.2008)